


## iQ100, Induktiokeittotaso, 80 cm, kehyksetön EH83KBEB5E



### Lisävarusteet

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| HZ32WA00   | Langaton paistolämpömittari |
| HZ390090   | Wokkipannu ja kansi         |
| HZ9ES100 : |                             |
| HZ9FE280   | Paistinpannu Ø 18 / 28 cm   |
| HZ9SE030 : |                             |
| HZ9SE040   | Kattilasarja, 4 osaa        |
| HZ9SE060   | Kattilasarja, 6 osaa        |

Nykyaikainen ja tehokas induktiotaso, jolla ruoanlaitto sujuu nopeasti, siististi ja turvallisesti.

- ✓ touchControl-ohjaus – kontrolloi keittotasoa kosketusvalitsimilla.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.
- ✓ Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitä ei voi kytkeä päälle vahingossa.
- ✓ Energiankulutusnäyttö ohjaa energiatehokkaan ruoanvalmistukseen.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: ..... keraaminen keittoalue  
 Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Lämmönlähde: ..... Sähkö  
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ..... 4  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 51 x 750-750 x 490-500 mm  
 Leveys: ..... 802 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 51x802x522 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Nettopaino: ..... 15.4 kg  
 Bruttopaino: ..... 16.8 kg  
 Jälkilämmön merkkivalo: ..... kyllä  
 Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
 Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
 Pinnan väri: ..... Musta  
 Virtajohdon pituus: ..... 110.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003907818  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50 Hz



## iQ100, Induktiokeittotaso, 80 cm, kehyksetön EH83KBEB5E

### Tuotekuvaus

#### Keittoalueet

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 280 mm, 2.6 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)

#### Käyttömukavuus

- touchControl-tehönvalinta +/- valitsimien avulla
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello (count-down timer): äänimerkki halutun ajan kuluttua

#### Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- quickStop-toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

#### Design

- Kehyksetön, edessä fasettihionta

#### Turvallisuus

- Jälkilämmönsäätin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

#### Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 802 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.

iQ100, Induktiokeittotaso, 80 cm,  
kehyyksetön  
EH83KBEB5E

Mittapiirustukset

Kalusteeseen  
asennettava  
liesi/  
kalusteeseen  
asennettava  
uuni

min. 45

20

①

①  
Ilmastointiaukko on  
jätettävä

Mitat mm

Mitat mm

51 (B)

522

802

537

29

23

(E)

750<sup>+2</sup>

490-500<sup>+2</sup>

(D)

(F)

≥ 40 (A)

≥ 16 (C)

A: Minimietäisyys keittotason  
asennusaukosta seinään.  
B: Upotussyvyys  
C: Työskentelytason pinnan ja uunin  
etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm.  
Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso  
asennetaan, on kestävä noin 60 kg.  
Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia  
alarakenteita.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

min. 65

min. 45

Laatikko

min. 20

Mitat mm

min. 550

Mitat mm

## iQ300, Uuni, 60 x 60 cm, Syvämusta inox HB272ABB3



### Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Air Fry leivinpelti

### Lisävarusteet

AOVG9MC00S :, HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ538000 varioClip teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633073 Profi-uunipannu, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

Erinomaisia tuloksia keittiössäsi: itsepuhdistuva activeClean-uuni Air Fry -toiminnolla.

- ✓ Air Fry: uuniohjelma, jolla valmistat terveellisempää naposteltavaa.
- ✓ activeClean®: uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ LED-Touchcontrol: helppokäyttöinen kosketusnäyttö.
- ✓ cookControl10: automaattiohjelmat takaavat huipputuloksen.
- ✓ 3D kiertoilma Plus: lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Asennustapa: .....Kalusteeseen sijoitettava  
Puhdistusmenetelmä: .....Pyrolyysi ja hydrolyysi  
Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Mitat (KxLxS): ..... 595x594x548 mm  
Pakkauksen mitat: ..... 675 x 660 x 690 mm  
Ohjauspaneelin materiaali: .....Lasi  
Luukun materiaali: .....lasi  
Nettopaino: .....37.5 kg  
Käyttötilavuus: .....71 l  
Lämmitystilat: .....Air fry, Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Kiertoilmagrilli  
Lämpötilan valinta: .....Elektroninen  
Virtajohdon pituus: .....120.0 cm  
EAN-koodi: .....4242003955772  
Pesien määrä - (2010/30/EU): .....1  
Energialuokka: .....A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.94 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....0.69 kWh/cycle  
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): .....81.2 %  
Liitäntäteho: .....3600 W  
Tarvittava sulake: .....16 A  
Jännite: .....220-240 V  
Taajuus: .....50; 60 Hz  
Pistoke: .....maadoitettu sukopistoke  
Mukana tulevat varusteet: .....1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Air Fry leivinpelti




iQ300, Uuni, 60 x 60 cm,  
Syvänmusta inox  
HB272ABB3


| Tuotekuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uunimalli / toiminnot</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uuni, jossa 7 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, hellävarainen kiertoilma, Air Fry -toiminto</li><li>• Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C</li><li>• Uunin tilavuus: 71 l</li></ul> <p><b>Pellinkannattimet</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• paistotasoja uunissa: 5 kpl</li><li>• Teleskoopikannattimet hankittavissa lisävarusteena</li></ul> <p><b>Muotoilu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• touchControl-ohjaus</li><li>• Uunin sisäpinta antrasiittiemalia</li></ul> <p><b>Puhdistus</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus</li><li>• humidClean Plus -puhdistus</li><li>• Uuninluukun sisäpinta lasia</li></ul> <p><b>Käyttömukavuus</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LED-kosketusnäyttö (siniset/valkoiset merkkivalot)</li><li>• Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot</li><li>• lämpötilasuositus</li><li>• uunin kuumenemisen seuranta</li><li>• cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille</li><li>• kiinteä vedin</li><li>• leivonta- ja paisto-ohjelmat</li><li>• Automaattinen pikakuuminen</li><li>• Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus</li><li>• Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin</li></ul> <p><b>Varusteet</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu, Air Fry -pelti</li></ul> <p><b>Turvallisuus</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)</li><li>• Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.</li><li>• Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi</li><li>• Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille</li><li>• turvakatkaisu Käynnistyspainike elektroninen luukun lukitus door lock mechanical, optional</li></ul> <p><b>Tekniset tiedot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Liitosjohdon pituus: 120 cm</li><li>• Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V</li></ul> <p><b>Mitat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm</li><li>• Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568</li></ul> | <p>mm x 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.</li></ul> |

## iQ300, Uuni, 60 x 60 cm, Syvämusta inox HB272ABB3

### Mittapiirustukset




Mitat mm




A: 19,5 mm

B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm



Mitat mm

Asennus keittotason yhteyteen.



Mitat mm

## iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.2 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81RADD0



### Lisävarusteet

1 x vahvistetut saranatuet

### Lisävarusteet

KSGGZM00 :

Integroitava jääkaappi, jossa on kirkas LED-valaistus, monipuolinen hyperFresh <0°C> -tuoresäilytys, pikajäähdytystoiminto sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet.

- ✓ hyperFresh 0°C: Enemmän tilaa hedelmille ja vihanneksille. Viileämpi säilytystila kalalle ja lihalle.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ superCooling: tuore ruoka jäähtyy nopeasti.
- ✓ bottleRack: varastoi pulloja turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ softClosing: jääkaapin ovi aina kunnolla kiinni.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (EU 2017/1369)<sup>1</sup>: ..... D  
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369)<sup>2</sup>: ..... 91 kWh/annum  
Pakastinosan tilavuus: ..... 0 l  
Jääkaapin tilavuus: ..... 310 l  
Äänitaso: ..... 34 dB(A) re 1pW  
Äänitasoluokka: ..... B  
Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
Ovilevyn asennusmahdollisuus: ..... ei mahdollinen  
Korkeus: ..... 1772 mm  
Leveys: ..... 558 mm  
Syvyys: ..... 548 mm  
Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 1775 x 560 x 550 mm  
Nettopaino: ..... 57.5 kg  
Tarvittava sulake: ..... 10 A  
Oven sarana: ..... oikealle, kätsiysvaihdeettavissa  
Jännite: ..... 220-240 V  
Taajuus: ..... 50 Hz  
Virtajohdon pituus: ..... 230.0 cm  
Kompressorien määrä: ..... 1  
Kylmäjärjestelmien määrä: ..... 1  
Tuuletin jääkaapissa: ..... On  
Vaihdettava oven saranointi: ..... On  
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: ..... 4  
Pullohyllyt: ..... On  
EAN-koodi: ..... 4242003928868  
Tuotemerkki: ..... Siemens  
Tuotteen nimi/tuotenumero: ..... KI81RADD0  
Laitetyyppi: ..... Jääkaapit  
Automaattisulatus: ..... Tietoa ei saatavilla  
Asennustapa: ..... Kalustepeitteinen  
Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x vahvistetut saranatuet



<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G

<sup>2</sup> Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.

## iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.2 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81RADD0

### Tuotekuvaus

#### Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: D
- Tilavuus : 310 l
- Jääkaapin tilavuus: 310 l
- Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh
- Äänitaso: 34 dB

#### Design

- Helppo asentaa
- Litteä sarana
- LED-valaistus jääkaapissa

#### Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

#### Jääkaappiosa

- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 2 kpl korkea ovihylly
- 5 ovihyllyä
- kromattu pulloteline

#### Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.
- freshBox-vihanneslaatikko

#### Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Tekniset tiedot

- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Jännite 220-240 V.


#### Varusteet

- vahvistetut saranatuet




iQ500, Integroitava jääkaappi,  
177.2 x 55.8 cm, pehmeästi  
sulkeutuva litteä sarana  
KI81RADD0

Mittapiirustukset



A: Air inlet  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Etuyskiöiden suurin sallittu paino**

Asennetut etuyskiöt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino  
A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm


B: Vaimentamaton sarana, etuyskikkö kiloina


C: Vaimennettu sarana, etuyskikkö kiloina

D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |


Mitat mm






Mitat mm

Mittapiirustukset



Mitat mm  
Suositellut saumaraot litteälle saranalle



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

iQ100, Integroitava  
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1  
cm, liukusaranat  
KI87VNSE0



GS6BZR00 :  
KS6BZR00 :  
KSGGZM00 :

Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, jossa on helppohoitoinen, vain vähän huurretta keräävä, lowFrost-pakastin.

- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ autoAirflow: tasainen jäähdytys ja optimaalinen ilmankierto pitävät ruoan tuoreena pidempään.
- ✓ safetyGlass-hyllyt: erittäin vahvaa ja helposti puhdistettavaa turvalasia.
- ✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- ✓ bigBox: lisätilaa suurille pakasteille.

|                                                                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Energiatehokkuusluokka (EU 2017/1369)1: .....                                           | E                                  |
| Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... | 216 kWh/annum                      |
| Pakastinosan tilavuus: .....                                                            | 70 l                               |
| Jääkaapin tilavuus: .....                                                               | 200 l                              |
| Äänitaso: .....                                                                         | 35 dB(A) re 1pW                    |
| Äänitasoluokka: .....                                                                   | B                                  |
| Asennustapa: .....                                                                      | Kalusteeseen sijoitettava          |
| Ovilevyn asennusmahdollisuus: .....                                                     | ei mahdollinen                     |
| Korkeus: .....                                                                          | 1772 mm                            |
| Leveys: .....                                                                           | 541 mm                             |
| Syvyys: .....                                                                           | 548 mm                             |
| Tarvittava asennustila (K x L x S): .....                                               | 1775 x 560 x 550 mm                |
| Nettopaino: .....                                                                       | 51.5 kg                            |
| EAN-koodi: .....                                                                        | 4242003945735                      |
| Tarvittava sulake: .....                                                                | 10 A                               |
| Oven sarana: .....                                                                      | oikealle, kätsisyys vaihdettavissa |
| Jännite: .....                                                                          | 220-240 V                          |
| Taajuus: .....                                                                          | 50 Hz                              |
| Virtajohdon pituus: .....                                                               | 230.0 cm                           |
| Kompressorien määrä: .....                                                              | 1                                  |
| Kylmäjärjestelmien määrä: .....                                                         | 1                                  |
| Tuuletin jääkaapissa: .....                                                             | Ei                                 |
| Vaihdettava oven saranointi: .....                                                      | On                                 |
| Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: .....                                          | 4                                  |
| Pullohyllyt: .....                                                                      | Ei                                 |
| Automaattisulatus: .....                                                                | Tietoa ei saatavilla               |
| Asennustapa: .....                                                                      | Kalustepeitteinen                  |



## iQ100, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI87VNSE0

### Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 270 l
- Vuosittainen energiankulutus: 216 kWh
- Pikapakastustoiminto: superFreeze-pikapakastus
- Äänitaso: 35 dB

### Design

- LED-valaistus jääkaapissa

### Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Varoitusääni oven jäädessä auki
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

### Jääkaappiosa

- Jääkaapin tilavuus: 200 l
- 5 turvalasiyhyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 4 ovihyllyä.

### Tuoresäilytys

- freshBox-vihanneslaatikko

### Pakastinosa

- Pakastimen tilavuus: 70 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 3.2 kg
- Lämpötilan nousuaika: 12 h
- lowFrost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla
- Ilman hälytysääntä
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation

### Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Tekniset tiedot


- Liukusarana
- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Jännite 220-240 V.
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Virtajohdon pituus: 230 cm

### Varusteet




- Jääpalalokero

iQ100, Integroitava  
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1  
cm, liukusaranat  
KI87VNSE0

Mitat mm



Ilmanpoisto  
min. 200 cm<sup>2</sup>



Annetut kalusteovimitat pätevät kun  
ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

## iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN63H803VE



### Lisävarusteet

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| SZ73603  | Ruokailuvälinekori; varioDrawer       |
| SZ73640  | Lasikori                              |
| SZ30BI02 | Asennuslistat, teräs                  |
| SZ38BI00 | Connection rail for divided furniture |
| SZ72010  | aquaStop jatkoletku 2 m               |
| SZ73000  | Apk lisävaruste                       |
| SZ73001  | Hopeanpesukori                        |
| SZ73010  | Ovilevyn kiinnittimet                 |
| SZ73056  | Etulevy astianpesukoneeseen, teräs    |
| SZ73300  | Lasiteline 4 viinilasille             |
| SZ73601  | Ruokailuvälinekori; varioDrawer       |


Wifi-yhteydellä varustettu astianpesukone, joka on ohjattavissa myös älypuhelimella tai ääniohjauksella. Sininen valo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.

- ✓ varioSpeed Plus: pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ Taattu testattu hygieniataso Eco 50°C -ohjelmalla, korkeamman hygieniatason saavutat Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla.
- ✓ Helppo täyttää varioFlex-korijärjestelmän ja varioDrawer-yläkorin ansiosta.
- ✓ varioFlex-korit: Helppo ja joustava täyttö
- ✓ Ei pelkästään aterimille, vaan yhtä lailla espressokupeille: varioDrawer.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Energiatähokkuusluokka (EU 2017/1369) <sup>1</sup> : | E                                   |
| Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:            | 95 kWh                              |
| Astiasojen enimmäismäärä:                            | 14                                  |
| Vedenkulutus eco-ohjelmalla:                         | 9.5 l                               |
| Ohjelman kesto:                                      | 3:45 h                              |
| Äänitaso:                                            | 44 dB(A) re 1pW                     |
| Äänitasoluokka:                                      | B                                   |
| Asennustapa:                                         | Kalusteeseen sijoitettava           |
| Irrotettavan työtason korkeus:                       | 0 mm                                |
| Tuotteen mitat (K x L x S):                          | 815 x 598 x 550 mm                  |
| Tarvittava asennustila (K x L x S):                  | 815-875 x 600 x 550 mm              |
| Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:               | 1150 mm                             |
| Säätöjalat:                                          | Kyllä - kaikki säädettävissä edestä |
| Jalkojen maksimisäätökorkeus:                        | 60 mm                               |
| Säädettävä sokkeli:                                  | vaaka- ja pystysuuntaan             |
| Nettopaino:                                          | 36.2 kg                             |
| Bruttopaino:                                         | 38.4 kg                             |
| Liitäntäteho:                                        | 2400 W                              |
| Tarvittava sulake:                                   | 10 A                                |
| Jännite:                                             | 220-240 V                           |
| Taajuus:                                             | 50; 60 Hz                           |
| Virtajohdon pituus:                                  | 175.0 cm                            |
| Pistoke:                                             | maadoitettu sukupistoke             |
| Syöttöletkun pituus:                                 | 165 cm                              |
| Poistoletkun pituus:                                 | 190 cm                              |
| EAN-koodi:                                           | 4242003978467                       |
| Asennustapa:                                         | Kalustepeitteinen                   |



<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G

## iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN63H803VE

### Tuotekuvaus

#### Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: E
- Energiankulutus<sup>2</sup> / Vedenkulutus<sup>3</sup>: 95 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiasia
- Ohjelman kesto<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

#### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Pika 45°, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, halfLoad-puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

#### Muotoilu ja käyttömukavuus

- Lämmönvaihdin
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

#### Tekniikka

- varioFlex-korijärjestelmä
- varioDrawer – 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- Yläkorissa 2 riviä alastaituvia astiatukia
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- Jaettava tummanharmaa
- yläkorissa 2 kuppitelinettä

#### Turvallisuus

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- infoLight (sininen)
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h

#### Asennus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Lasinsuojatekniikka
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G

<sup>2</sup> Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)


<sup>3</sup> Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>4</sup> Ohjelman kesto Eko 50 °C


## iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN63H803VE

### Mittapiirustukset

Mitat mm



P Pistorasia  
( ) arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm